

# LIFE FORCE mobile 動作確認端末表

## 利用する際の注意事項

- ・キャリア端末は、SIMロック解除が必要です。
- ・利用する端末は、au VoLTEに対応している必要があります。
- ・CDMA 1X WINなどの3G通信専用の端末では利用できません。
- ・auで購入した端末でのテザリング機能は、端末によりご利用できません。
- ・auのEzwebなど携帯電話会社が提供するサービスを利用することはできません。
- ・【@ezweb.ne.jp】などの携帯電話会社が提供するメールアドレスの提供もありません。

**※記載した内容は、すべて弊社で独自に調査した結果でありその内容を保証・サポートするものではありません。**

## iPhone 動作確認端末表(38機種)

Apple iPhone 12 Pro Max SIMフリー版 SIMサイズ:nanoSIM アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:iOS 14.2(18B92) 動作確認モデル番号:A2410
Apple iPhone 12 Pro Max docomo版/SoftBank版/au版 SIMサイズ:nanoSIM アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:iOS 14.2(18B92) 動作確認モデル番号:A2410 ※docomo版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。
Apple iPhone 12 mini SIMフリー版 SIMサイズ:nanoSIM アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:iOS 14.2(18B92) 動作確認モデル番号:A2398

Apple

iPhone 12 mini

docomo版/SoftBank版/au版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.2(18B92)

動作確認モデル番号:A2398

※docomo版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple

iPhone 12 Pro

SIMフリー版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.2(18B92)

動作確認モデル番号:A2406

Apple

iPhone 12 Pro

docomo版/SoftBank版/au版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.1(18A8395)

動作確認モデル番号:A2406

※docomo版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple

iPhone 12

SIMフリー版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.2(18B92)

動作確認モデル番号:A2402

Apple

iPhone 12

docomo版/SoftBank版/au版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:iOS 14.1(18A8395)  
動作確認モデル番号:A2402

※docomo版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple  
iPhone SE(第2世代)  
SIMフリー版  
SIMサイズ:nanoSIM  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:iOS 14.2(18B92)  
動作確認モデル番号:A2296

Apple  
iPhone SE(第2世代)  
docomo版/SoftBank版/au版  
SIMサイズ:nanoSIM  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:iOS 14.0.1(18A393)  
動作確認モデル番号:A2296

※docomo版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple  
iPhone 11 Pro Max  
SIMフリー版  
SIMサイズ:nanoSIM  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:iOS 14.1(18A8395)  
動作確認モデル番号:A2218

Apple  
iPhone 11 Pro Max  
docomo版/SoftBank版/au版  
SIMサイズ:nanoSIM  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:iOS 14.0.1(18A393)  
動作確認モデル番号:A2218

※docomo版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple  
iPhone 11 Pro  
SIMフリー版  
SIMサイズ:nanoSIM  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:iOS 14.2(18B92)  
動作確認モデル番号:A2215

Apple  
iPhone 11 Pro  
docomo版/SoftBank版/au版  
SIMサイズ:nanoSIM  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:iOS 14.0.1(18A393)  
動作確認モデル番号:A2215

※docomo版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple  
iPhone 11  
SIMフリー版  
SIMサイズ:nanoSIM  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:iOS 14.1(18A8395)  
動作確認モデル番号:A2221

Apple  
iPhone 11  
docomo版/SoftBank版/au版  
SIMサイズ:nanoSIM  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:iOS 14.0.1(18A393)  
動作確認モデル番号:A2221

※docomo版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple  
iPhone XR  
SIMフリー版  
SIMサイズ:nanoSIM  
アンテナピクト表示:○

音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:iOS 14.1(18A8395)  
動作確認モデル番号:A2106

Apple  
iPhone XR  
docomo版/SoftBank版/au版  
SIMサイズ:nanoSIM  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:iOS 14.0.1(18A393)  
動作確認モデル番号:A2106  
※docomo版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple  
iPhone XS Max  
SIMフリー版  
SIMサイズ:nanoSIM  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:iOS 14.2(18B92)  
動作確認モデル番号:A2102

Apple  
iPhone XS Max  
docomo版/SoftBank版/au版  
SIMサイズ:nanoSIM  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:iOS 14.0.1(18A393)  
動作確認モデル番号:A2102  
※docomo版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple  
iPhone XS  
SIMフリー版  
SIMサイズ:nanoSIM  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:iOS 14.2(18B92)  
動作確認モデル番号:A2098

Apple

iPhone XS

docomo版/SoftBank版/au版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.0.1(18A393)

動作確認モデル番号:A2098

※docomo版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple

iPhone X

SIMフリー版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.1(18A8395)

動作確認モデル番号:A1902

Apple

iPhone X

docomo版/SoftBank版/au版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.0.1(18A393)

動作確認モデル番号:A1902

※docomo版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple

iPhone 8

SIMフリー版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.1(18A8395)

動作確認モデル番号:A1906

Apple

iPhone 8

docomo版/SoftBank版/au版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.0.1(18A393)

動作確認モデル番号:A1906

※docomo版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple

iPhone 8 Plus

SIMフリー版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.2(18B92)

動作確認モデル番号:A1898

Apple

iPhone 8 Plus

docomo版/SoftBank版/au版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.0.1(18A393)

動作確認モデル番号:A1898

※docomo版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple

iPhone 7

SIMフリー版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.2(18B92)

動作確認モデル番号:A1779

Apple

iPhone 7

docomo版/SoftBank版/au版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.0.1(18A393)

動作確認モデル番号:A1779

※docomo版、au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple

iPhone 7 Plus

SIMフリー版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.1(18A8395)

動作確認モデル番号:A1785

Apple

iPhone 7 Plus

docomo版/SoftBank版/au版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.0.1(18A393)

動作確認モデル番号:A1785

※docomo版、au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple

iPhone SE

SIMフリー版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.1(18A8395)

動作確認モデル番号:A1723

Apple

iPhone SE

docomo版/SoftBank版/au版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.0.1(18A393)

動作確認モデル番号:A1723

※docomo版、au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple

iPhone 6s

SIMフリー版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.2(18B92)

動作確認モデル番号:A1688

Apple

iPhone 6s

docomo版/SoftBank版/au版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.0.1(18A393)

動作確認モデル番号:A1688

※docomo版、au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

Apple

iPhone 6s Plus

SIMフリー版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.1(18A8395)

動作確認モデル番号:A1687

Apple

iPhone 6s Plus

docomo版/SoftBank版/au版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:iOS 14.0.1(18A393)

動作確認モデル番号:A1687

※docomo版、au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。

# LIFE FORCE mobile 動作確認端末表

## 利用する際の注意事項

- ・キャリア端末は、SIMロック解除が必要です。
- ・利用する端末は、au VoLTEに対応している必要があります。
- ・CDMA 1X WINなどの3G通信専用の端末では利用できません。
- ・auで購入した端末でのテザリング機能は、端末によりご利用できません。
- ・auのEzwebなど携帯電話会社が提供するサービスを利用することはできません。
- ・【@ezweb.ne.jp】などの携帯電話会社が提供するメールアドレスの提供もありません。

**※記載した内容は、すべて弊社で独自に調査した結果でありその内容を保証・サポートするものではありません。**

## Xperia 動作確認端末表（6機種）

ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia 10 II SIMフリー版 SIMサイズ:nanoSIM アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:Android 10(59.0.A.6.44)
ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia 5 SIMフリー版 SIMサイズ:nanoSIM アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:Android 10(55.1.A.9.21)
ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia 1 SIMフリー版 SIMサイズ:nanoSIM アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:Android 10(55.1.A.9.21)

ソニーモバイルコミュニケーションズ

Xperia 8 Lite

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:Android 9(56.0.A.2.49)

※SIMロックの解除が必要です。

ソニーモバイルコミュニケーションズ

Xperia Ace

SIMフリー版

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:Android 9(53.0.C.0.220)

ソニーモバイルコミュニケーションズ

Xperia Z4 SOV31

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:28.0.D.6.136

※SIMロックの解除が必要です。

# LIFE FORCE mobile 動作確認端末表

## 利用する際の注意事項

- ・キャリア端末は、SIMロック解除が必要です。
- ・利用する端末は、au VoLTEに対応している必要があります。
- ・CDMA 1X WINなどの3G通信専用の端末では利用できません。
- ・auで購入した端末でのテザリング機能は、端末によりご利用できません。
- ・auのEzwebなど携帯電話会社が提供するサービスを利用することはできません。
- ・【@ezweb.ne.jp】などの携帯電話会社が提供するメールアドレスの提供もありません。

**※記載した内容は、すべて弊社で独自に調査した結果でありその内容を保証・サポートするものではありません。**

## SAMSUNG 動作確認端末表（1機種）

SAMSUNG

Galaxy A8 SCV32

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:LMY47X.SCV32KDU1AOL5

※SIMロックの解除が必要です。

※APNタイプに「default&#44;supl&#44;dun」と入力することで

テザリング可能となることを確認しました。

## LIFE FORCE mobile 動作確認端末表

### 利用する際の注意事項

- ・キャリア端末は、SIMロック解除が必要です。
- ・利用する端末は、au VoLTEに対応している必要があります。
- ・CDMA 1X WINなどの3G通信専用の端末では利用できません。
- ・auで購入した端末でのテザリング機能は、端末によりご利用できません。
- ・auのEzwebなど携帯電話会社が提供するサービスを利用することはできません。
- ・【@ezweb.ne.jp】などの携帯電話会社が提供するメールアドレスの提供もありません。

**※記載した内容は、すべて弊社で独自に調査した結果でありその内容を保証・サポートするものではありません。**

### AQUOS 動作確認端末表(12機種)

SHARP AQUOS sense4 SIMサイズ:nanoSIM x 2 アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:Android 10(01.00.04)
SHARP AQUOS zero2 SH-M13 SIMサイズ:nanoSIM x 2 アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:Android 10(00.00.04)
SHARP AQUOS sense3 plus SH-M11 SIMサイズ:nanoSIM x 2 アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:Android 9(00JP_1_350)
SHARP AQUOS sense3 SH-M12 SIMサイズ:nanoSIM x 2 アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:Android 9(01.00.01)
SHARP AQUOS R2 compact SH-M09 SIMサイズ:nanoSIM アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:Android 9(01.00.01)
SHARP AQUOS zero SH-M10 SIMサイズ:nanoSIM アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:Android 9(01.00.00)
SHARP AQUOS sense2 SH-M08 SIMサイズ:nanoSIM アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○

<p>動作確認バージョン: Android 8.1.0</p> <p>SHARP</p> <p>AQUOS sense plus SH-M07</p> <p>SIMサイズ:nanoSIM</p> <p>アンテナピクト表示:○</p> <p>音声通話:◎</p> <p>テザリング:○</p> <p>動作確認バージョン:01.00.00</p>
<p>SHARP</p> <p>AQUOS R compact SH-M06</p> <p>SIMサイズ:nanoSIM</p> <p>アンテナピクト表示:○</p> <p>音声通話:◎</p> <p>テザリング:○</p> <p>動作確認バージョン: Android 9(02.00.00)</p>
<p>SHARP</p> <p>AQUOS sense lite SH-M05</p> <p>SIMサイズ:nanoSIM</p> <p>アンテナピクト表示:○</p> <p>音声通話:◎</p> <p>テザリング:○</p> <p>動作確認バージョン: Android 9(03.00.02)</p>
<p>SHARP</p> <p>AQUOS SH-M04-A</p> <p>SIMサイズ:nanoSIM</p> <p>アンテナピクト表示:○</p> <p>音声通話:◎</p> <p>テザリング:○</p> <p>動作確認バージョン:01.00.01</p> <p>IPv6をご利用になる場合は、APNプロトコルは「IPv4/IPv6」ではなく「IPv6」を選択する必要があります。</p>
<p>SHARP</p> <p>AQUOS SERIE mini SHV33</p> <p>SIMサイズ:nanoSIM</p> <p>アンテナピクト表示:○</p> <p>音声通話:◎</p> <p>テザリング:○</p> <p>動作確認バージョン:01.00.01</p> <p>※SIMロックの解除が必要です。</p>

# LIFE FORCE mobile 動作確認端末表

## 利用する際の注意事項

- ・キャリア端末は、SIMロック解除が必要です。
- ・利用する端末は、au VoLTEに対応している必要があります。
- ・CDMA 1X WINなどの3G通信専用の端末では利用できません。
- ・auで購入した端末でのテザリング機能は、端末によりご利用できません。
- ・auのEzwebなど携帯電話会社が提供するサービスを利用することはできません。
- ・【@ezweb.ne.jp】などの携帯電話会社が提供するメールアドレスの提供もありません。

**※記載した内容は、すべて弊社で独自に調査した結果でありその内容を保証・サポートするものではありません。**

## arrows 動作確認端末表（4機種）

富士通 arrows M05 SIMサイズ:nanoSIM アンテナピクト表示:○ 音声通話:○ テザリング:○ 動作確認バージョン:Android 9(V03R009A)
富士通 arrows M04 SIMサイズ:nanoSIM アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:V01R032F
富士通 arrows M03 SIMサイズ:nanoSIM アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:V02R038C モバイルSuicaに対応しています。
富士通 arrows M02

SIMサイズ:nanoSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:V01R028A

モバイルSuicaに対応しています。

# LIFE FORCE mobile 動作確認端末表

## 利用する際の注意事項

- ・キャリア端末は、SIMロック解除が必要です。
- ・利用する端末は、au VoLTEに対応している必要があります。
- ・CDMA 1X WINなどの3G通信専用の端末では利用できません。
- ・auで購入した端末でのテザリング機能は、端末によりご利用できません。
- ・auのEzwebなど携帯電話会社が提供するサービスを利用することはできません。
- ・【@ezweb.ne.jp】などの携帯電話会社が提供するメールアドレスの提供もありません。

**※記載した内容は、すべて弊社で独自に調査した結果でありその内容を保証・サポートするものではありません。**

## ASUS 動作確認端末表(25機種)

ASUS ZenFone 7 Pro (ZS671KS) SIMサイズ:nanoSIM x 2 アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:Android 10(QKQ1.200127.002.29.13.7.47_20201020 release-keys) <b>IPv6をご利用になる場合は、APNプロトコルは「IPv4/IPv6」ではなく「IPv6」を選択する必要があります。</b>
ASUS ZenFone7 (ZS670KS) SIMサイズ:nanoSIM x 2 アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:Android 10(QKQ1.200127.002.29.13.7.47_20201020 release-keys) <b>IPv6をご利用になる場合は、APNプロトコルは「IPv4/IPv6」ではなく「IPv6」を選択する必要があります。</b>
ASUS ZenFone 6 (ZS630KL) SIMサイズ:nanoSIM x 2 アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:Android 9(PPR2.181005.003.WW_Phone-16.1210.1906.156)
ASUS ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL) SIMサイズ:nanoSIM x 2 アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:Android 8.1.0(OPM1.WW_Phone-15.2016.1901.186-20190121)
ASUS ZenFone Max (M2) (ZB633KL) SIMサイズ:nanoSIM x 2 アンテナピクト表示:○

音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:Android 8.1.0(OPM1.WW\_Phone-15.2016.1901.154-20190122)

ASUS  
ZenFone Live (L1) (ZA550KL)  
SIMサイズ:nanoSIM x 2  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:Android 8.0.0

ASUS  
ZenFone Max(M1) (ZB555KL)  
SIMサイズ:nanoSIM x 2  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:WW\_Phone-15.00.1807.73

ASUS  
ZenFone 5Z (ZS620KL)  
SIMサイズ:nanoSIM x 2  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:Android 9(PPR1.180610.009.WW\_user\_90.11.162.58\_20190424release-keys)

ASUS  
ZenFone 5 (ZE620KL)  
SIMサイズ:nanoSIM x 2  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:Android 9(PPR1.180610.009.WW\_Phone-16.0615.1903.92)

ASUS  
ZenFone 5Q (ZC600KL)  
SIMサイズ:nanoSIM x 2  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:Android 9(PPR1.180610.009.WW\_Phone-16.0610.1905.79-0)

**SIMカードを2枚挿入して、LTE回線を同時に使用することはできません。  
またVoLTEによる通話は、メインSIMIに設定されたスロット側のみで使用可能です。**

ASUS  
ZenFone 4 Selfie (ZD553KL)  
SIMサイズ:nanoSIM x 2  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎  
テザリング:○  
動作確認バージョン:Android 8.1.0(WW\_15.0400.1903.508)

**ご利用の際はビルドがNMF26F.WW\_Phone-14.0400.1801.186-2071229以上  
であることをご確認ください。**

ASUS  
ZenFone 4 Max (ZC520KL)  
SIMサイズ:nanoSIM x 2  
アンテナピクト表示:○  
音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:NMF26F.WW\_Phone-14.2016.1712.367-20171225071001011\_201705030213

ご利用の際はビルドがNMF26F.WW\_Phone-

14.2016.1712.367-20171225071001011\_201705030213以上であることをご確認ください。

ASUS

ZenFone 4 カスタマイズモデル (ZE554KL)

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:NMF26X.WW\_Phone-14.1060.1708.70-20170928 071001040\_201706140144

ASUS

ZenFone 4 Pro (ZS551KL)

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:NMF26X.WW\_Phone-14.2410.1709.143-20171013 071001044\_201706200109

ASUS

ZenFone 4 (ZE554KL)

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:NMF26X.WW\_Phone-14.1051.1708.1-20170824 071001040\_201706140144

ASUS

ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL)

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:NMF26F.WW\_user\_11.40.208.44\_20170815 071001027\_201705261545

ASUS

ZenFone Live (ZB501KL)

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:MMB29P.JP\_Phone-13.1407.1705.15-20170606060020952\_201701240057

※SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。

利用する場合はスロット1をお使いください。

ASUS

ZenFone AR (ZS571KL)

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:NRD90M.JP\_Phone-14.1600.1705.16-20170606070010954\_201701261218

ASUS

ZenFone Zoom S (ZE553KL)

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:MMB29P.JP\_user\_11.40.86.87\_20170509060020899\_201611080051

ASUS

ZenFone 3 Max (ZC553KL)

SIMサイズ:nanoSIM

/ microSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:MMB29M.JP\_Phone-13.0.0.191-20170224

※SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。

ASUS

ZenFone 3 Laser (ZC551KL)

SIMサイズ:nanoSIM

/ microSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:NRD90M.JP\_USER\_21.40.105.16\_20170512070010916\_201612020003

※SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。

ASUS

ZenFone 3 (ZE520KL)

SIMサイズ:nanoSIM

/ microSIM

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:MMB29P.JP\_Phone-13.20.10.52-20160901

APNタイプに「default&#44;supl&#44;dun」と入力することでテザリング可能となることを確認しました。

ASUS

ZenFone Go (ZB551KL)

SIMサイズ:microSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:LMY47V.JP\_Phone-13.2.3.44-20160310

※SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。

タイプAのSIMでご利用の際はビルドがLMY47V.JP\_Phone-13.2.9.87-20160729以上であることをご確認ください。SIMスロット1をご利用ください。

ASUS

ZenFone 2 Laser (ZE500KL)

SIMサイズ:microSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:MMB29P.JP\_Phone-13.10.11.5-20160929

※SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。

SIMスロット1をご利用ください。

ASUS

ZenFone 4 Max Pro (ZC554KL)

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:NMF26F.WW\_Phone14.2016.1803.2331-20180329071001083\_201708140004

# LIFE FORCE mobile 動作確認端末表

## 利用する際の注意事項

- ・キャリア端末は、SIMロック解除が必要です。
- ・利用する端末は、au VoLTEに対応している必要があります。
- ・CDMA 1X WINなどの3G通信専用の端末では利用できません。
- ・auで購入した端末でのテザリング機能は、端末によりご利用できません。
- ・auのEzwebなど携帯電話会社が提供するサービスを利用することはできません。
- ・【@ezweb.ne.jp】などの携帯電話会社が提供するメールアドレスの提供もありません。

**※記載した内容は、すべて弊社で独自に調査した結果でありその内容を保証・サポートするものではありません。**

## HUAWEI 動作確認端末表(13機種)

HUAWEI HUAWEI Mobile WiFi E5785 SIMサイズ: microSIM アンテナピクト表示: ○ 音声通話: - テザリング: ○ 動作確認バージョン: 10.0.5.1(H180SP4C1332) <b>Web管理ページ内、SMS送受信機能はお使いいただけません。</b>
HUAWEI P40 Pro 5G SIMサイズ: nanoSIM x 2 アンテナピクト表示: ○ 音声通話: ◎ テザリング: ○ 動作確認バージョン: Android 10(10.1.0.132 C635E2R2P1) GPU Turbo)
HUAWEI P40 lite 5G SIMサイズ: nanoSIM x 2 アンテナピクト表示: ○ 音声通話: ◎ テザリング: ○ 動作確認バージョン: Android 10(10.1.1.132(C635E2R1P1) GPU Turbo)
HUAWEI P40 lite E SIMサイズ: nanoSIM x 2 アンテナピクト表示: ○ 音声通話: ◎ テザリング: ○ 動作確認バージョン: Android 10(10.1.0.114(C635E2R2P1) GPU Turbo)
HUAWEI nova lite 3+ SIMサイズ: nanoSIM x 2 アンテナピクト表示: ○

<p>音声通話:◎  テザリング:○  動作確認バージョン:Android 9(9.1.0.336(C635E3R1P1))</p>
<p>HUAWEI  nova 5T  SIMサイズ:nanoSIM x 2  アンテナピクト表示:○  音声通話:◎  テザリング:○  動作確認バージョン:Android 9(9.1.0.118(C635E2R1P1) GPU Turbo)</p>
<p>HUAWEI  nova lite 3  SIMサイズ:nanoSIM x 2  アンテナピクト表示:○  音声通話:◎  テザリング:○  動作確認バージョン:Android 9(9.0.1.148(C635E8R1P11))  <b>SIMご利用の際はソフトウェアが 9.0.1.148(C635E8R1P11) 以上であることをご確認ください。</b></p>
<p>HUAWEI  Mate 20 lite  SIMサイズ:nanoSIM x 2  アンテナピクト表示:○  音声通話:◎  テザリング:○  動作確認バージョン:Android 9(9.0.1.162(SP51C635E1R1P2))  <b>SIMご利用の際はビルド番号が Android 8.1.0(SNE-LX2 8.2.0.132(C635))  以上であることをご確認ください。</b></p>
<p>HUAWEI  nova 3  SIMサイズ:nanoSIM x 2  アンテナピクト表示:○  音声通話:◎  テザリング:○  動作確認バージョン:Android 9(9.0.0.187(SP53C635E4R1P3))</p>
<p>HUAWEI  P30  SIMサイズ:nanoSIM x 2  アンテナピクト表示:○  音声通話:◎  テザリング:○  動作確認バージョン:Android 9(9.1.0.157(C635E4R2P2)GPU Turbo)</p>
<p>HUAWEI  P30 lite  SIMサイズ:nanoSIM x 2  アンテナピクト表示:○  音声通話:◎  テザリング:○  動作確認バージョン:Android 9(9.0.1.130(C635E4R1P5)GPU Turbo)</p>
<p>HUAWEI  P20 lite  SIMサイズ:nanoSIM x 2  アンテナピクト表示:○  音声通話:◎  テザリング:○</p>

動作確認バージョン:Android 9(9.1.0.132(C635E4R1P1))

※SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。

HUAWEI

P10 lite WAS-L22J

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:WAS-LX2JC635B170

※SIMスロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。

利用の際はファームウェアがWAS-LX2JC635B170以上であることをご確認ください。

# LIFE FORCE mobile 動作確認端末表

## 利用する際の注意事項

- ・キャリア端末は、SIMロック解除が必要です。
- ・利用する端末は、au VoLTEに対応している必要があります。
- ・CDMA 1X WINなどの3G通信専用の端末では利用できません。
- ・auで購入した端末でのテザリング機能は、端末によりご利用できません。
- ・auのEzwebなど携帯電話会社が提供するサービスを利用することはできません。
- ・【@ezweb.ne.jp】などの携帯電話会社が提供するメールアドレスの提供もありません。

**※記載した内容は、すべて弊社で独自に調査した結果でありその内容を保証・サポートするものではありません。**

## OPPO 動作確認端末表(11機種)

OPPO OPPO A73 SIMサイズ:nanoSIM x 2 アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:ColorOS V7.2(CPH2099_11_A.23) ※テザリングをご利用になる場合は、 APN設定の「MVNOの種類」に「SPN」を選択してください。
OPPO Reno3 A SIMサイズ:nanoSIM x 2 アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:ColorOS V7.1(CPH2013_11_A.14) ※テザリングをご利用になる場合は、 APN設定の「MVNOの種類」に「SPN」を選択してください。
OPPO A5 2020 SIMサイズ:nanoSIM x 2 アンテナピクト表示:○ 音声通話:◎ テザリング:○ 動作確認バージョン:ColorOS V6.0.1(CPH1943EX_11_A.10)
OPPO

Reno A

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:ColorOS V6.0.1(CPH1983EX\_11\_A.01)

OPPO

Reno 10x Zoom

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:ColorOS V6.0(CPH1919EX\_11\_A.08)

OPPO

AX7

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:ColorOS V5.2(CPH1903EX\_11\_A.01)

OPPO

R17 Pro

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:ColorOS V5.2(CPH1877EX\_11\_A.10)

OPPO

Find X

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:ColorOS 5.1(CPH1875EX\_11\_A.09)

OPPO

R15 Pro

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:ColorOS 5.1(CPH1833EX\_11\_A.11\_180806)

OPPO

R15 Neo

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:ColorOS 5.1(CPH1851EX\_11\_A.02)

OPPO

R11s

SIMサイズ:nanoSIM x 2

アンテナピクト表示:○

音声通話:◎

テザリング:○

動作確認バージョン:CPH1719EX\_11\_A.11\_180119